# フリーのPDF作成ソフト1

doPDF 7 のインストール、操作方法



- 対応OS (32,64bit)
  - Windows 8,7,Vista,XP
  - Windows Server2012/2008/2003
- ファイルサイズ: 4.04MB
- ・最新バージョン: 7.3.391 (2013/10/06時点)
- •提供者:Softland SRL
  - str. Traian Grozavescu 2/1, 400305, Cluj-Napoca, ROMANIA
- ・日本語対応(ただしマニュアル・ヘルプは英語)

### ホームページ: ダウンロード先1



### ホームページ: ダウンロード先2



### ダウンロード



右のWeb画面が新たに表示されると同時に上記ダイアログボックスが表示されます。 もし、ダイアログボックスが表示されない場合は、Web画面内の赤枠のリンク先をクリックしま す。Exeファイルまたはzipファイルを選べます。

### ファイルのプロパティ

**0** dopdf-7.exe 種類: アプリケーション

更新日時: 2013/10/06 15:38 サイズ: 4.04 MB

23

適用(A)

全般 互換性 アンタル著名 セキュリティ 詳細 以前のバージョン	全般   互換性   デジタル署名   セキュリティ   詳細   以前のバージョ
著名の一覧         署名者名:       電子メール アドレス: タイムスタンプ         Softland S.R.L.<       利用不可       2013年5月9日         18:55:06       詳細(D)	プロパティ     値       説明     OPDF 7 printer Setup       種類     アグリケーション       ファイル バージョン     0.7.3.391       製品名     doPDF 7 printer       製品名     doPDF 7 printer       製品名     doPDF 7 printer       製品名     doPDF 7 printer       製品パージョン     0.7.3.391       著作権     サイズ     4.04 MB       更新日時     2013/10/06 15:38       言語     ニュートラル言語
	レービー ジロパティや個人情報を削除
	1

### インストール手順1





#### インストール手順2





#### 通常はこのままで[次へ]をクリックします。

🔞 doPDF 7 printer セットアップ		🔞 doPDF 7 printer セットアップ	
インストール先の指定 doPDF 7 printer のインストール先を指定してください。	0	<b>プログラムグループの指定</b> プログラムアイコンを作成する場所を指定してください。	Ø
doPDF 7 printer をインストールするフォルダを指定して、「次へ」をクリック 続けるIコよ「次へ」をクリックしてください。別のフォルダを選択するIコよ「参照」をク い。 CMPProgram Files#Softland#doPDF 7	クしてください。 ロリックしてくださ 参照(r)	レットアップはスタートメニューにプログラムのシュ 続けるには「次へ」をクリックしてください。違うディレクトリオ さい。 <b>10PDF 7</b>	ョートカットを作成します。 5選択するには「参照」をクリックしてくだ 参照(r)
このプログラムは最低 13.8 MBのディスク空き領域を必要とします。			
< 戻3(B) 次へ(N) >		<戻\$(B)	



#### ✓チェックをせずに[次へ]をクリックします。後から設定することができます。

O doPDF 7 printer セットアップ	🔞 doPDF 7 printer セットアップ
プリンタ設定 どのブリンタを通常使うプリンタにしますか?	表示言語を選択してください。 どの言語をdoPDFへインストールしますか?
doPDF 7を通常使うブリンタに設定しますか? 同 doPDF 7を通常使うブリンタに設定しますか?	使用した言語を選択し、次へをクリックしてください。 ② English ③ Arabic ③ Bulgarian Portuguese (Brazilian) ③ Chinese Simplified ③ Chinese Traditional ③ Czech ③ Danish ④ Dutch ⑤ French ⑤ German
(戻る(B) 次へ(N)> キャンセル	( 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル まないたい > (N) > ( キャンセル)

#### 日本語を使用する場合、 **イ**チェックは必要ありません。

### インストール手順5

doPDF 7 printer セットアップ		🔞 doPDF 7 printer セットアップ	
デフォルト言語を選択してください。 どれがデフォルト言語にすべきですか?	<b>O</b>	インストール準備完了 ご使用のコンピュータへ doPDF 7 printer をインストールする準備	都できました。
doPDFのデフォルト言語を選択し、次へをクリックしてください。		インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変」 ください。	更を行うには「戻る」をクリックして
O Use user regional Settings English		インストール先: C¥Program Files¥Softland¥doPDF 7	*
Japanese Japanese		プログラムグループ: doPDF 7	
		表示言語: English Japanese	
		デフ <del>ォ</del> ルト言語: Japanese	-
		4	Þ
〈戻る(B) 次へ(N) >	<b>キャンセル</b>	< 戻る(B)	インストールの キャンセル
		,	2

#### インストール手順6

#### 仮想プリンターとして使うので、イチェックは外します。







#### [デバイスとプリンター]に仮想プリンターとして登録されます。 右クリックして、[通常使うプリンターに設定]を選べば通常使うプリンターになります。



[テストページの印刷]を行う1

#### 仮想プリンターとして正しく動作するのを確認するには、[テストページの印刷]を行います。 [スタート]ボタン→[デバイスとプリンター]を開きます。 [doPDF v7]を右クリックして、[プリンターのプロパティ]を選びます。



### [テストページの印刷]を行う2

doPDF v7	EDBAE CATALA MOON	O doPDF - PDFファイルを係	辞	
場所(L): コメント(C): モデル(O): doPDF 7 Printer 機能 色: はい	Driver 利用可能な用紙:	<ul> <li>Need more feature</li> <li>ファイル名(F)</li> <li>C:¥Users¥Komazawa Isutom</li> <li>常にこのフォルダを使用する</li> <li>フォントを埋め込む(E)</li> <li>手前に表示</li> </ul>	s? Click here! u¥Documents¥テストページ.pdf (A) ☑リーダーでPDFを開く(O) ④ Small file ⑦ High OK 年やン	すuality images セル ヘルプ
両面: いいえ ホチキス止め: いいえ 速度: 不明 最高解像度: 2400 dpi	A4 *	PDFファイルにしおりをつけた novaPDF Proなら、元のドキュン ます。ドキュメントの見出しと生 ださい。	いですか? novaPDFなら可 メントから見出しを検出して、生成するPDFファイルにし こ成するしおりのためにテキスト属性を定義することもて	おりを加えることができ きます。今すぐ試してく

### [テストページの印刷]を行う3



作成したPDFファイルを表示させるには、 PDF表示用のソフトウェアが必要です。 次のソフトウェアがあります

Adobe Reader

- <u>http://get.adobe.com/jp/reader/</u>
- Foxit J-Reader
  - <u>https://www.foxit.co.jp/products/Sec</u> <u>ure\_PDF\_Reader/index.html</u>
- PDF-XChange Viewer
  - 窓の杜

http://www.forest.impress.co.jp/libr ary/software/pdfxchange/

### doPDF v7のプロパティ: 全般

#### よく使うサイズや、解像度などを事前に設定できます。印刷ごとに設定することもできます。

<ul> <li>g doPDF v7のプロパティ</li> <li>全般</li> <li>共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ About</li> </ul>	ページ 製品について
doPDF v7         場所(L):         コメント(C):         モデル(0):       doPDF 7 Printer Driver         機能         色:       はい         剤用可能な用紙:         両面:       い以え         ホチキス止め:       いいえ         最高解像度:       2400 dpi         基本設定(E)       テスト ベージの印刷(T)         適用(A)       ヘルブ	Need more features? Click here!         用紙設定         ② 定型(P)         A4         ③ 二 ヴ - 定義サイズ(C)         幅(W)       高さ(H)         単位         210       297         297       ミリメートル         印刷方向         ① 兪 縦(O)       ● 横(L)         Copies       印刷品質         1       ① ② ③         ② Collate       ① ① ③         OK       ギャンセル       適用(A)

[詳細設定]タブの[標準の設定]ボタンからも設定できます。

### doPDF v7のプロパティ:詳細設定

#### よく使うサイズや、解像度などを事前に設定できます。印刷ごとに設定することもできます。

ndoPDF v7のプロパティ	■ doPDF v7 標準の設定
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ About	ページ製品について
<ul> <li>● 常に利用可能(L)</li> <li>● 開始(B)</li> <li>0:00</li> <li>● 酸(B)</li> <li>0:00</li> <li>● 酸了</li> <li>0:00</li> <li>● </li> <li>● </li></ul>	Need more features? Click here!           用紙設定         ブレビュー           ② 定型(P)         K 210 → 3           A4         ▼
<ul> <li>● 印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う(S)</li> <li>● 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンターに送る(T)</li> <li>● すぐに印刷データをプリンターに送る(I)</li> <li>● ブリンターに直接印刷データを送る(D)</li> </ul>	<ul> <li>○ ユーザー定義サイズ(C)</li> <li>幅(W) 高さ(H) 単位</li> <li>210 学 297 学 ミリメートル</li> <li>印刷方向</li> </ul>
<ul> <li>一致しないドキュメントを保留する(H)</li> <li>スプールされたドキュメントを最初に印刷する(R)</li> <li>印刷後ドキュメントを残す(K)</li> <li>詳細な印刷機能を有効にする(E)</li> <li>標準の設定(F)</li> <li>ブリントプロセッサ(N)</li> <li>区切りページ(O)</li> </ul>	▲ Copies 1 Collate Copies 1 Collate Copies 1 Collate Copies 1 Collate Copies 1 Copies 1 Copies 1 Copies 1 Copies 1 Copies 1 Copies
	OK キャンセル 適用(A) ヘルフ

#### doPDF v7 標準の設定



### doPDF v7のプロパティ:共有、ポート

土取	共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリ:	F-7 Ab	out			
	7 この ネッ がり るに	)プリンター トワーク (リープ状 には、マッ	-を共有する。 上のユーザー( 態のときは、 トワークと共有	と、このコンと のみが、その プリンターを 12ンターを	ミューターに、 )プリンターで 利用すること 使用してくた	ユーザー 印刷で はできま さい。	名とパスワ きます。コ だん。設	ードを持つ ンピューター 定を変更す	) - 5	
Ē	] このプリ	ンターをき	共有する(S)							
ŧ	ŧ有名(H	):								
Ī	」クライア		ビューターに印	同ジョブを	表示する(R	)				
	ドライバ- このプリ する場行 追加ド	ンターを 合、ユー ライバーを	也のバージョン チーがプリンタ Eインストール <sup>-</sup>	の Windo ー ドライバー することをお	ws を実行 -を検索す 勧めします。	している. 5必要が	ユーザーと なくなるよ	共有うに、		
					Ĩ	加下ライ	7/(-(D).	]		

Ť	doPD	F v7						2	
印刷する	がポート(P)				1.03+		m=148.4%		
キュメン 「印刷さ	パレは、チェッ れます。	19 ホックスナ	いてンにな	০০১৯৯	ートのつち、	最初に利	用可能な	50)	
ポート	説	明		プリ	レター			*	
LP	T3: プ	リンター ポー	4						
CO 🔲	M1: シ	リアル ポート	90 1					H.	
CO	M2: シ	リアル ポート	5						
	M3: シ M4・シ	リアル ホート リアル ポート							
FIL	.E: 77	マイルへ出た							
V DC	P7: do	PDF Port		do	PDF v7			+	
#	kovietn/1	r)	<i>#</i> _	の削除	(D)	#_+	の堪成(の		
Mr.			10-	C) H1KF	(0)	W-1	withing (C	<i></i>	
7.00 -	白井ポート	を有効にす。	5(E)						

### doPDF v7のプロパティ: 色の管理

doPDF v7のプロパティ	
全般         共有         ボート         詳細設定         色の管理         ゼキュリティ         About	● 色の管理
●の管理の設定を調整するには、「色の管理」をクリックしてください。	デバイス、サベてのプロファイル、非体験を定
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	➡▶ 〒バイス(D): 💐 ディスプレイ: 1. 汎用 PriP モニター - NVIDIA GeForce GT 520 ・
	このデバイスに自分の設定を使用する(U) モニターの識別(I)
	このデバイスに瞬週付けられたプロファイル(F):
	名前 2时代14名
	(語加(A)
	<u>色の管理の設定の詳細を表示します</u> プロフテイル(0)
OK         キャンセル         適用(A)         ヘルプ	

### doPDF v7のプロパティ: About

全般 共有 ホート 詳細設定 色の管理 セキュリティ About していたい 自己の「日本のの「日本のの「日本のの」」 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なられたい。 なんれたい。	言語 「地域と言語のオプション」を使用する(U) 言語違択(L) 」apanese (日本語) 新訳程 Yukinori Yamazoe
OK         キャンセル         適用(A)         ヘルプ	

#### Excel 2010でdoPDF v7を使用する1

:曹吉保守 第6支付けて保存 dobe PDF として発存	EPH REP. 1 :														
N Bje	<b>フリンター</b>	C02 <del>7</del> ±9	クシート												
	doPDF v7		33	-	WIT I	ile:									
明したファイ			82	-	81871	0.334									
	Caron Index (Pebbs series (KOMACD-1X10013 1)		都市方ス(134)		m <sup>2</sup>	3.240									
	and an and a		レアガス		m	6.900									
100	Adobe PDF		473 <del>8</del>		- 10	2,490									
	「「「「「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」		· 특징있는		.it	2.120									
	Canon Inkjet iP4000 series		水雕		·m <sup>4</sup>	0.300	> 特王商 (原由	Incomities (2	75991 ()	2010 · H22#3	月日町町				
送信	1754D		-	R		(113A)	1975	<b>X</b> (	30		29	95			Red.
	CubePDF	31624	-2.12	00,811		C0_ft#	1118	CO_HER		12.01 mm	10.08	(Djta		0038##	B\$1
	() 進備完了	1月	87240471	242.5340			2.0.8794	87.1840			29.7510	69.02kg	12 5918	4.50kg	384.2390
	doPDF v7	2.8	25.2 kin H	234.6000			L1.4/1F	70.91 kg			14.9310	24.0482	14,585	5.22kg	345.37kg
545	#4元7	18	2326691	134.6040			13.20%	ST 1040			37.1410	82.9842	14386	5.2240	364 1940
	The second secon	-15	#0.7069Tt	111.499			8.3mF	67.85 kg			118.790	275.09kg	12.0 m	4.328g	863130g
	THE BATT	2/6	4553001	171 776-0			4.6.00	10.00140			34 59 10	63.0544	10.000	R. Salke	776 8840
	- ann./	28	41 500 11	178.2662			4 3 (77)	25.50 kg			22 63 2	E4.00kg	15.000	K-45kz	262 Tüler
	JUST PDF 3	6.4	7229ech	21.1.3 (kg)			2.477	21.1540			54.01.81	125.304	14.5+4	5.2210	452.7780
	(199) 単備元了	114	794isith	320.49kp			3.sml	18.38 kg			21.90(0	90.81kg	14,6114	¥.22kg	395.76kg
	JustSystems PDF (讓出不可)	.10A	474km/y	251.45%			3.3/10	19,2010			124.660	289,2188	12.5412	4.5010	514 44902
	· 当我完了	11月	76400017	122.250¢			5.2111	12.34kg			20.4178	70.95kg	12.541	4.53kg	2d2.95kg
	Million D VIII December Million	12件	\$1530KP	218.800.0			1 2006	43.5410			\$7.0218	122.3389	13.0 Hz	4.851g	20 6 4000
	3477	8 1	6,3984017	2.877.084	8.9151	0.05kg	8.3 2119	834 30 kg	9.0010	0.0540	and odda	1,247.794	343 844	68.8580	4,857,7682
	Mytalk FAX	and the second sec	Hindlet	-			Illinut				والساه		Antilat	1000	thatth
	Mytalk FAX (COLOR)														
	OneNote 2010 に把る 第4元?														
	プルサーの動態。 27-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-														
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														

#### Excel 2010でdoPDF v7を使用する2

121日のCRAF REPOF として専門		-														
ALCOLOGICA.																
ð.	プリンター	(D	10 X - 1	AT. 1												
	// doPDF v7		C027.2.9	75eF												
B) 1-717	· # 通信方了	-		33	9	*C	祥都									
BLAC2014	7029-0	201051		685(13A)		m <sup>2</sup>	3.240									
	論定			山方ス	-	mi	6.600									
62				行油	_	0.	2,490									
	作業中のシートを印刷 ます	-				m <sub>2</sub>	0.390	※明王道(原白	C/UNIR-COUNT	75991 (	2010 - HE2443	19185				
	a part to the total the	_						110.000	a company of the	CONSTRUCTION OF CONSTRUCTION	201100100000	In the second second				-
.e			51624		00.00		CO-CHARMENT	117	00.82	1	C3-61+		0.8+8		0.000	021
	1993年 新華位で印刷		18	\$7240KPL	242.5340			2.0.8794	67.1940			28.7510	69.02Ng	12 5110	4.5010	384.3390
	1,2,3 1,2,3 1,2,3		2.4	25210H H	234.604			11.4mF	70.91 kg			14.9310	24.d4kg	14,585	5.22kg	345.37kg
6r	- A MER		28	23289(1)	134.6040	_		13.20%	0401.18			27.1410	82.9840	14388	5-22kg	364.8940
	(mill) (Writing		10	451/0071	191.4660			2.300	44.47 kD			14.090	32.0942	12.000	4.1210	274.2300
	TT 44	22.5	eA	454x0eft	173,70kg			4.6114	29.0010			30.1310	69.9042	10.000	1.4010	276,884
	21 cm # 29.7 cm		7/4	4160511	178-26kg			4.30%	25.90kg			22 6323	64.00kg	19.0m <sup>4</sup>	K,40kg	282 79kg
	#1020		5 <u>4</u>	732998h	21.1.2 (kg			3.477	21.15kg			54.01.0	125.308g	14.544	5.228g	462.778g
	E 1.78 cm E: 1.78 cm		20.4	474/arty	251.45%			3.1/10	19.2010			124.660	269.2140	12 5 412	4.5010	554.4400
			11.00	26630011	#942.52kg			\$ 2111	22.24kg			20.41/0	70.55kg	12.541	4.53kg	262.99kg
	植大種小の設定		12/4	ELSNeth	218.80%			1 2000	43.5410			\$7.0201	122.5389	13.0 101	4.851g	286 4000
	$\sim$		3 1	824 22360	2 877,2842	0.911	0.00kg	8.3 211P	42 1710	9.0010	0.0040	45.542	105.8542	13.500	4.8510	4,857,7940
		-228()E		m. Il.			_	il.	1.111			1 1	1	luffilut		al take
								Interior				հետեր				

#### Excel 2010でdoPDF v7を使用する3



### Excel 2010から印刷でPDFファイル1

#### CO<sub>2</sub>チェックシート

項目	単位	係数
電気	kWh	0.332
都市ガス(13A)	m <sup>3</sup>	2.280
LPガス	m <sup>3</sup>	6.500
灯油	¥r.	2.490
ガソリン	7r.	2.320
水道	m <sup>3</sup>	0.360

※埼玉県「家庭のCO2削減ハンドブック」(2010・H22年3月改訂版)

	覆	凤	都市ガン	Z(13A)	LP	ガス	灯	油	ガソ	リン	水	道	排出量
2012年	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量	使用量	CO2排出量	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量	合計
1月	573kWh	243.53kg			10.8m <sup>3</sup>	67.18kg			29.75¥¥	69.02kg	12.5m <sup>3</sup>	4.50kg	384.22kg
2月	552kWh	234.60kg			11.4m <sup>3</sup>	70.91kg			14.93%	34.64kg	14.5m <sup>3</sup>	5.22kg	345.37kg
3月	552kWh	234.60kg			13.2m <sup>3</sup>	82.10kg			27.14¥%	62.96kg	14.5m <sup>3</sup>	5.22kg	384.89kg
4月	507kWh	215.48kg			9.3m <sup>3</sup>	57.85kg			118.79¥%	275.59kg	12.0m <sup>3</sup>	4.32kg	553.23kg
5月	451kWh	191.68kg			7.3m <sup>3</sup>	45.41kg			14.09%	32.69kg	12.0m <sup>3</sup>	4.32kg	274.09kg
6月	404kWh	171.70kg			4.8m <sup>3</sup>	29.86kg			30.13%	69.90kg	15.0m <sup>3</sup>	5.40kg	276.86kg
7月	419kWh	178.08kg			4.1m <sup>3</sup>	25.50kg			23.62%	54.80kg	15.0m <sup>3</sup>	5.40kg	263.78kg
8月	732kWh	311.10kg			3.4m <sup>3</sup>	21.15kg			54.01%	125.30kg	14.5m <sup>3</sup>	5.22kg	462.77kg
9月	754kWh	320.45kg			3.1m <sup>3</sup>	19.28kg			21.90%	50.81kg	14.5m <sup>3</sup>	5.22kg	395.76kg
10月	474kWh	201.45kg			3.1m <sup>3</sup>	19.28kg			124.66¥X	289.21kg	12.5m <sup>3</sup>	4.50kg	514.44kg
11月	366kWh	155.55kg			5.2m <sup>3</sup>	32.34kg			30.41%	70.55kg	12.5m <sup>3</sup>	4.50kg	262.95kg
12月	515kWh	218.88kg			7.0m <sup>3</sup>	43.54kg			57.03¥%	132.31kg	13.0m <sup>3</sup>	4.68kg	399.40kg
合 計	6,299kWh	2,677.08kg	0.0m <sup>3</sup>	0.00kg	82.7m <sup>3</sup>	514.39kg	0.00%	0.00kg	546.46¥X	1,267.79kg	162.5m <sup>3</sup>	58.50kg	4,517.76kg
平 均	524.92kWh	223.09kg			6.89m <sup>3</sup>	42.87kg			45.54¥t	105.65kg	13.5m <sup>3</sup>	4.88kg	376.48kg
	IIImhi				llhuut				ىلىداد				ululul

#### Excel 2010から印刷でPDFファイル2



#### 作成されたPDFファイル比較

このPowerPointをPDFにしたのが下の図です。 ①は、Adobe Acrobat Xで印刷したものです。 ②は、doPDF v7で印刷しました。ファイルサイズは大きめになります。 ③は、PowerPoint 2010の標準機能でPDFファイルにしました。

1 .	フリーのPDF作成ソフト 1_doPDF_201310(Acrobat).pdf 作成者: Komazawa Tsutomu	更新日時: 2013/10/07 16:40 サイズ: 2.86 MB	
2	_ フリーのPDF作成ソフト 1_doPDF_201310(doPDF).pdf	更新日時: 2013/10/07 16:40 サイズ: 4.50 MB	
3.	フリーのPDF作成ソフト 1_doPDF_201310(Microsoft-st).pdf 作成者: Komazawa Tsutomu	更新日時: 2013/10/07 16:45 サイズ: 2.82 MB	

## PDF文書のプロパティ

#### doPDF v7

概要 セキュリティ	フォント 開き方 カスタ	ム「詳細設定」
ファイル:	フリーのPDF作成ソフト1_d	oPDF_201310(doPDF).pdf
タイトルの:		2002 III III 2002
作成者(A):		
サブタイトル(S):		7
キーワード(10):	1	2. 
作成日: 更新日: アプリケーション:	2013/10/07 16:40:13	その他のメタデータ(M)
詳細情報		
PDF 変換:	doPDF Ver 7.3 Build 391 (Win	dows 7 Business Edition (SP1) - Version: 6,1.7601
PDFのバージョン:	1.5 (Acrobat 6.x)	
場所:	E:\SkyDrive\37_IT講習資料\PD	Fソフト、新しいフォルター、
ノアイルサイス:	4.50 MB (4,719,760 ハイト)	6°###
ヘーシリイス:	297 x 210 mm	
92132 PDF.		WED 22 JUTIC RUETL : VIVIA

#### Adobe Acrobat X

既要 セキュリティ ###	フォント   開き方   カスタ	7ム 詳細設定			
ファイル:	フリーのPDF作成ソフト1_	doPDF_201310(Acrobat).pdf			
タイトルの:	フリーのPDF作成ソフト1				
作成者(A):	Komazawa Tsutomu				
サブタイトル(S):					
キーワード(1):					
作成日:	2013/10/07 16:40:55	「その他のメタデータ(M)…			
更新日:	2013/10/07 16:40:57				
アプリケーション:	PowerPoint 用 Acrobat PDFM	Maker 10.1			
詳細情報					
PDF 変換;	Adobe PDF Library 10.0				
PDF のバージョン:	∃ン: 1.5 (Acrobat 6.x)				
場所:	E:\SkyDrive\37_IT講習資料\Pl	DFソフト\新しいフォルダー\			
ファイルサイズ:	2.86 MB (3,000,344 /(イト)				
ページサイズ:	254.0 x 190.5 mm	ページ数: 29			
タグ付き PDF:	はい	Web 表示用に最適化: はい			
ヘルプ		OK +++>1			

## PDF文書のプロパティ

#### Microsoft PowerPoint 2010

セキュリティ	フォント  開き方   カスタム   調	詳細設定
ファイル:	フリーのPDF作成ソフト1_doPDF	_201310(Microsoft-st).pdf
タイトルの:	フリーのPDF作成ソフト1	
作成者(A):	Komazawa Tsutomu	
ブタイトル(S):	[	
キーワード(K):		
作成日:	2013/10/07 16:45:36	その他のメタデータ(M)
更新日:	2013/10/07 16:45:36	
リケーション:	Microsoft® PowerPoint® 2010	
青報		
PDF 変換;	Microsoft® PowerPoint® 2010	
のバージョン:	1.5 (Acrobat 6.x)	
場所:	E:\SkyDrive\37_IT講習資料\PDFソフ	ト\新しいフォルダー\
	2 82 MR (2 050 208 IT > b)	
アイルサイズ:	2.02 MID (2,959,200 / (*1 1*)	
ァイルサイズ: ページサイズ:	254.0 x 190.5 mm	ページ数: 29
	セキュリティ ファイル: タイトル(T): 作成者(A): ブタイトル(S): キーワード(K): 作成日: 更新日: リケーション: 情報 PDF 変換: のパージョン:	セキュリティ       フォイト       開き方       カスタム       副         ファイル:       フリーのPDF作成ソフト1_doPDF         タイトル(T):       フリーのPDF作成ソフト1         作成者(A):       Komazawa Tsutomu         ブタイトル(S):

#### フォントによってはPrint Spoolerが停止

- ジャストシステム社「一太郎2013 玄」に付属のフォントを使用した ファイルをPDFにすると印刷ができず、[デバイスとプリンター]からプリ ンターが消える現象が発生する。
- ・この現象は、Print Spoolerが停止するため。
- ・現象が発生するフォントは、次の通り(確認済み)
  - ✓DJS 秀英明朝 Std N L
  - ✓DJS 秀英明朝 Std N M
  - ✓DJS 秀英明朝 Std N B
  - ✓DJS 秀英横太明朝 Std N M
  - ✓DJS 秀英横太明朝 Std N B

#### doPDF v7 を削除するには

#### ① [スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[doPDF 7]の[doPDF 7をアンイストールする]





#### ② [コントロールパネル]→[プログラムと機能]からdoPDF v7をアンイストール